"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# ह्यासगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

. रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2008—आषाढ़ 20, शक 1930

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-05-2008

- मौसम एवं व्रर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- विक
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— समस्त जिला में जुताई एवं बोनी का कार्य नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला रायगढ़, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— जिला धमतरी में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. **फसल स्थिति**.— जिला बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द, सरसों, चना, गेहूं, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला रोयगढ़ में फसल स्थिति सुधरी है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, आलू, मसूर की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, मूंग, सरसों, तुअर, कोदों-कुटकी, उड़द, तिल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गेहूं, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला रायपुर में फसल स्थिति सामान्य है.

जिला धमतरी में चना, गेहूं, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर. सृर्यमुखी, कुल्थी, गेहूं, चना, जौ, तिवड़ा, सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में तिल, धान, अरहर, लाख, अलसी, राई-सरसों, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी, सूर्यमुखी, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, मटर की स्थिति सामान्य है. जिला कोरेत सोमान्य है.

- 6. **पशु-स्थित.** राज्य के सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. चारा. राज्य के सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. बीज प्राप्ति राज्य के सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. खेतिहर श्रमिक. खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

# मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुघवार, दिनांक 7-05-2008

	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा     उन पर वर्षा का प्रभाव :—     (अ) प्रारंभिक जुताई पर.     (ब) बोनी पर.     (स) रोपाई पर, अगर धान     की रोपाई होती हो.     (द) खड़ी फसल पर रोग     व कीड़ों के आक्रमण के     असर का वर्णन सहित.     (य) कटी हुई फसल पर.</li> </ol>	फसलो पर प्रभाव.  4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—  (1) फसल का क्षेत्रफल-  (अ) अधिक, समान या कम.  (ब) प्रतिशत.  (2) फसल की हालत-  (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.  (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार	मिलीमीटर 	2.	3. 4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7 8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	••			चारा पर्याप्त.	
4. कसडोूल	•• •				•
5. सिमगा	* • • • •				
6. भाटापारा 7. आरंग					
7. आरग 8 <b>.</b> अभनपुर	*				
8. जमनपुर 9. पलारी	• •				
). राजिम 10. राजिम	••	*			
11. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़	•••				1
(गरियाबंद)	•				·
13. तिल्दा	• •				· ·
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	•			
1. महासमुन्द		2.	3.	5	7
2. बसना			4. (1) गेहूं, चना, मरु आलू की स्थिति		8. पर्याप्त.
3. सरायपाली			सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सभाव.	चारा पर्याप्त.	
					,
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी .		। 2. ग्रीक्षकालीन धान की फर्सल	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2 नगरी		ठीक है.	4. (1) चना, गेहूं, अलभी, राई, सरसों की	i .	8. पर्याप्त.
3. कुरूद			स्थिदि सामान्य है. छुट-पुट धान की	1	
			कटर्र प्रारम्भ है.		
			(2) उपरा ः फसलें समान.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
	ान(णामाटर				<del></del>
ा. दुर्ग		2.	3.	5 	7. पर्याप्त. <u>-</u>
2. पाटन	• •	•	4. (1) चना, 'गेहूं, अलसी, राई, सरसों,		८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	• • •		सूर्यमुखी, उड़द, मूरामोठ, कुल्थी	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा			मटर की स्थिति सामान्य है.		
5. बालोद	• • •		(2) उपरोक्त फसले समान.		
6. गुरूर	• •			•	
7. डौंडी लोहारा				٠.	
' 8. बेमेतरा		'			
9. बेरला		*			•
10. साजा		, •			
11. नवागढ़		·.			
12. डौंडी					
				,	_
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
ो. राजनांदगांव		2.	3	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	•	••	4. (1) फसल स्थिति साम ा है.	 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
<ol> <li>खैरागढ़</li> </ol>	• •	,	. (1) 7000 0910 0000 4 00	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
4. छुईखदान	• •			नारा वसातः	
<ol> <li>ड्रेंगरगढ़</li> </ol>			,		
6. मानपुर	• •		• •		
7. मोहला	: • • •				
7. नाहरम 8. अम्बागढ़ चौकी	• •				V .
. जन्मानक <u>जानम</u>	• •				
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर	·		•	
1. कवर्धा		2. जुताई, बोनी का कार्य जारी है.	3.	। 5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	• •	2. 3(14) 41 11 411 414 417 (.	4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, तुअर, उड़द,		8. पर्याप्त.
2. 1 3/(4)			गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसो,		0. 4418.
, t			अलसी, मटर, मसूर व अन्य की स्थिति		
	. *		सामान्य है.	]	
		<b>•</b>	. (2) उपरोक्त फसले समान.	.,	
·	٠.	•	. (४) उत्तराम मचल चनान.		.
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	1.00.00	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	••.		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कार्यकाराप 3. केसकाल	• •		सरसों, चना, गेहूं, अलसी की स्थिति	चारा पर्याप्त.	0. 4918
J. 4/G4//6/	• •		सामान्य है.	વારા પવાસ.	
	· · · ·		(2) उपरोक्त फसलें समान.		Ì
•	,		(४) उत्तरक क्लल वनानः		
<sup>'</sup> जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				1
1. नारायणपुर	1.1644107	2.	3.	5	7
1. 11(14-13(	•••		4. (1)		8
		•	1	6	°· ··
	•		(2)		
	·s				· ·
					1
·				1	<u> </u>

(1)	(2)	(3)	2 (4)	(5)	(6)
	(-/	(3)	# \\T/	(-')	
जिला-कांकेर	- मिलीमीटर		•		
।. कांकेर	•	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा			4. (1) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर				चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	• •	• • •	normal transfer		
.५. पखांजूर			e e e		
6. अन्तागढ़					
·			•		•
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
।. दंतेवाडा		2.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोन्टा	•		4. (1) धानं, मक्का, ज्वार, तुअर, कोदों-	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. सुकमा	•		कुटकी, उड़द, तिल, मूंग, सरसों की	ठ. सतापत्रद, चारा प्रयाप्त.	8. 9918.
3. 8	• • •		सुरका, उड़द, तिल, मूरा, सरसा कार स्थिति सामान्य है.	વારા પ્રવાસ.	
٠.	,		स्थित सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसले समान.		
			(2) उपराक्त फसल समान.	· · · · ·	<u>.</u>
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर		4		
•	ामलामाटर .				
1. बीजापुर		2.	3.	5	7
2. भैरमगढ	• •		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुआर, कोदो-	6	8
	-50-		कुटकी, उड़द, तिल, मूंग, सरसों		
• .	ė		की स्थिति सामान्य है.		٠.
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<del></del>					·
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासंपुर १	• • •		3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुआर, कोदो-		८. पर्याप्त.
3. मुंगेली	• •		कुटकी, उड़द, तिल, मूंग, सरसों,	चारा पर्याप्त.	
4'. लोरमी			मूंगफली, जौ, गेहूं, चना, मसूर,		
5. मरवाही			तिवड़ा व अन्य की स्थिति सामान्य		ļ ·
6. कोटा			है.		
७. तखतपुर	· · ·		(2) उपरोक्त फसलें समान	•	
. ८ पेन्ड्रारोड			•	:	
9. बिल्हा		31			
· ·				-	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा		The state of the s			
ा. जांजगीर		2. रबी की फसलों पर कहीं-कहीं	3.	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	•••	कीड़ों का प्रकोप है.	4. (1) तिल, धान, अरहर, लाख, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़			राई-सरसों, गेहूं, चना की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. संकी	] - 1. 1		सामान्य है. रबी फसल की कटाई	1	
5. डभरा .			जारी है.		
6. नवागढ़		,	(2) उपरोक्त फसलें समान.	] (	
7. जैजैपुर	1 :.				
8. माल खरौदा			**		
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		,		
1. कोरबा		2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. <sup>4</sup>
2. करतला		* .	4. (1) गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			मसूर, लाख, तिवड़ा, मटस्की स्थिति		
4. पाली	÷.:		सामान्य है.		'
	•		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
,	<u> </u>	1.	1	<u></u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2.	3	5	7
2. सीतापुर	••		4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर	• • •		4		
5. लुण्ड्रा	• •	·			
6. पाल	• •			,	
(रामानुजगंज)					*
7. वाड्रफनगर	• •				•
. ८. सामरी			= 10		
(कुसमी)					
9. राजपुर	• • •		•	,	
				4	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर			` `	
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	• " • •	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7
2. बैकुण्ठपुर	••		4. (1) गेहूं, जौ, चना की स्थिति सामान्य है	6. संतोषप्रद,	8
3. मनेन्द्रगढ़	•••		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	• •				
\					
	<b>.</b>				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर		, y		•
1. रायगढ़	• •	2.	3	5. अपर्याप्त. 🔧	7. पैर्याप्त.
2. घरघोड़ा	. ••		4. (1) फसल स्थिति सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	• •			चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा					
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़				è	
	<u> </u>				
जिला-जशपुर	- मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	•*•	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	• •		4. (1) गेहूं, गन्ना की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	६. पर्याप्त.
3. बगीचा	• ••		(2) उपरोक्त फसले समान.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर				1	•

**<sup>ै</sup>टीप.** — जिला नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार उप आयुक्त (सां), दास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़.